


Vårdval Norrbotten


Uppföljning januari- augusti 2016

Resultatbilaga


Antal listade per hälsocentral augusti 2016




Ålderskapiteringskvot augusti 2016




CNI-kvot augusti 2016




ACG-kvot augusti 2016




Telefontillgänglighet, januari-augusti 2016, länsst 84%




Tillgänglighet till läkarbesök inom sju dagar, januari-augusti 2016, länsnitt 93%




Andel patienter med demens-diagnos som haft årligt uppföljningsbesök hos läkare på hälsocentralen, **mål 65%**




Andel patienter med diabetes-diagnos som haft årligt uppföljningsbesök på hälsocentralen, **mål 90%**



Andel patienter, 75 år och äldre med fem eller fler läkemedel ,som har en journalförd läkemedelsgenomgång, **mål 50%**




Andel listade patienter som oplanerat återinskrivits inom 30 dagar, samtliga hälsocentraler




Andel listade patienter som oplanerat återinskrivits inom 30 dagar, samtliga hälsocentraler

	Tertial 1	Tertial 2	Tertial 3
2013	16,19%	15,19%	15,63%
2014	15,71%	15,37%	14,90%
2015	15,25%	15,11%	14,60%
2016	14,57%	15,17%	


Kontinuitet för mångbesökare (50% av läkarbesök hos samma läkare för patienter med tre eller fler besök under 12 månader), **mål 50%**




Levnadsvanearbete riktad mot riskgrupp (diabetes, högt blodtryck och eller övervikt), andel riskbedömningar, **mål 70%**




Levnadsvanearbete riktad mot riskgrupp (diabetes, högt blodtryck och/eller övervikt) andel åtgärder vid risk, **mål 70%**




Levnadsvanearbete riktad mot riskgrupper (depression, ångest och/eller sömnstörning) riskbedömning, **mål 36%**




Levnadsvanearbete riktad mot riskgrupper (depression, ångest och/eller sömnstörning) åtgärd vid konstaterad risk, **mål 53%**




Antal genomförda hälsosamtal, 30-,40-, 50-,60-åringar januari-augusti 2016



Andel inskriva i MHV som har fått separat hälsosamtal, januari-augusti2016, **mål 90%**



Andel hembesök till nyfödda, januari-augusti 2016, mål 70%



Andel genomförda depressionsscreeningar inom BHV, januari-augusti 2016, mål 90%

